



ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШТАНЦФОРМ

# Валковые станки «ТД-Лазер» для плоской высечки и тиснения

**3 года гарантия! \***

## Назначение:

- Высечка картонных коробок, из любого вида картона, с формированием линий сгиба
- Высечка большого количества материалов присутствующих на рынке

Качественное и безопасное оборудование по регламентам Таможенного союза (ТР ТС) и Евразийского экономического союза (ТР ЕАЭС).



Регистрационный номер декларации о соответствии:  
ЕАЭС № RU  
Д-RU.ПФ02.В.00384/19  
Дата регистрации декларации о соответствии:  
22.01.2019

## Характеристики:

Станки с длиной вала:  
400, 650, 800, 1100, 1400,  
1600, 2000 мм  
и более (по запросу)

## Материалы для высечки:

Гофрокартон, картон,  
переплётный картон,  
изолон, паронит, кожа,  
ткань, ПВХ, ПЭТ,  
пластик, резина



# Валковой станок «ТД-Лазер»

- Станки настольного типа ручные и с электроприводом
- Станки Напольные Складного типа, ручные и с электроприводом



## Преимущества:

1. Компактная рабочая поверхность, за счёт того, что столешницы складываются с обеих сторон.
2. Настройка занимает не более 5 мин.
3. Жёсткая конструкция всего каркаса.
4. Сменный бандаж. Рабочая поверхность вала проста в замене и меняется за короткое время. Это экономит ваши деньги на обслуживании.



# Характеристики и цены:


Модель	Разновидность	Вала			Средн. вес, кг	Мах. раст. между валам, мм	Общие размеры			Габариты транспортные, Д/Ш/В	Ручной, т.р	Цена, т.р 380В	Цена, т.р 220В
		Тип вала	Длина, мм	Диаметр, мм			Длина общая/ в сложенном состоянии, мм	Ширина, мм	Высота, мм				
К-400Н	Настольный, ручной (без воз-сти устан. двигателя)	Полый	400мм	110/106	50	От 0 до 70	800/-	620	430	800/620/430	58		
К-400НД	Настольный, электропривод + ручной в аварийном режиме	Полый	400мм	110/106	65	От 0 до 70	800/-	850	430	800/850/430		92	
К-650Н	Ручной	Полый	650мм	110/106	70	От 0 до 65	1200/-	880	430	1200/880/430	72		
К-650НД	Настольный, электропривод + ручной в аварийном режиме	Полый	650мм	110/106	90	От 0 до 65	1200/-	1330	430	1330*1200/430		105	
К-650С	Напольный раскладной с ручным приводом	Полый	650мм	110/106	93	От 0 до 65	1800/630	880	1220	880/630/1220	82		
К-650СД	Напольный раскладной, с электроприводом + ручной в аварийном режиме	Полый	650мм	110/106	113	От 0 до 65	1800/630	1150	1220	1150/630/1220		115	
К-650СДМ	Напольный раскладной, с электроприводом на частотном управлении + ручной в аварийном режиме	Полый	650мм	110/106	113	От 0 до 65	1800/630	1150	1220	1150/630/1220			127
К-800С	Напольный раскладной с ручным приводом	Полый	800мм	110/106	128	От 0 до 65	1800/630	950	1220	950/630/1220	102		
К-800СД	Напольный раскладной, с электроприводом + ручной в аварийном режиме	Полый	800мм	110/106	149	От 0 до 65	1800/630	1300	1220	1300/630/1220		135	
К-800СДМ	Напольный раскладной, с электроприводом на частотном управлении + ручной в аварийном режиме	Полый	800мм	110/106	149	От 0 до 65	1800/630	1300	1220	1300/630/1220			147
К-1100С	Напольный раскладной с ручным приводом	Полнотелый	1100мм	110/106	245	От 0 до 65	2100/730	1330	1220	1330	135		
К-1100СД	Напольный раскладной, с электроприводом + ручной в аварийном режиме	Полнотелый	1100мм	110/106	265	От 0 до 65	2100/730	1550	1220	1550/730/1220		168	
К-1100СДМ	Напольный раскладной, с электроприводом на частотном управлении + ручной в аварийном режиме	Полнотелый	1100мм	110/106	265	От 0 до 65	2100/730	1550	1220	1550/730/1220			180
К-1400СДМ	Напольный раскладной, с электроприводом на частотном управлении + ручной в аварийном режиме	Полнотелый	1400мм	110/106	345	От 0 до 65	2200/730	1636	1220	1636/730/1220			218
К-1600СДМ	Напольный раскладной, с электроприводом на частотном управлении + ручной в аварийном режиме	Полнотелый	1600мм	110/106	355	От 0 до 65	2300/830	1836	1220	1836/830/1220			239
К-2000СДМ	Напольный раскладной, с электроприводом на частотном управлении. Полный привод.	Полнотелый	2000мм	125	570	От 0 до 70	2340/840	2500	1230	2500/840/1220			352




td-laser.ru  
td-laser@mail.ru  
ООО "ТД-Лазер"  
г. Тольятти С. Подстепки,  
Поселение лужки 1, участок №11

Ведущий специалист  
Дмитрий Тюшняков  
Сотовый: +7 917 159 22 77  
Офис: +7 848 251 65 39

## Преимущества нашей компании:




Большой опыт работы, использование лучших мировых технологий проектирования.



Широкий модельный ряд, возможность произвести необходимое оборудование под заказ.




Станки достаточно просты в эксплуатации, имеют устойчивые рабочие характеристики, надежны.



Все производимое оборудование обладает оригинальностью технических решений.



Работаем по всей России. Отправка производится ТК Деловые Линии, а так же другими ТК кроме ПЭК.



Гарантируем высокое качество работы нашего оборудования.



Товарный знак защищен. Патент № 829307  
Правообладатель: ООО «АЛЮЛА»  
Номер заявки: 2020734736

**Позвоните нам!  
Мы поможем вам выбрать  
надежный станок!**